

## LE syndicat **Force Ouvrière** des Finances Publiques

FOIX, le 5 avril 2016

# CHSCT DU 5 AVRIL 2016

## COMPTE - RENDU

Avant de commencer cette séance, les représentants de **FO DGFIP** ont demandé qu'une minute de silence soit respectée en mémoire de Didier DELMAS, compte tenu de son implication dans l'ensemble des travaux qu'il a réalisés dans les postes et services durant de nombreuses années.

Puis nous sommes passés à l'ordre du jour qui était particulièrement dense :

1. Approbation du PV du 2 novembre 2015
2. Vote du règlement intérieur du CHSCT
3. Présentation des orientations ministérielles du Secrétariat Général pour 2016
4. Analyse des fiches de signalement
5. Examen des Registres Santé et Sécurité au Travail (novembre 2015 à mars 2016)
6. Bilan du PAP 2015 et présentation du PAP 2016
7. Compte-rendu de la visite du CFP Mendes France par les représentants du personnel
8. Point sur le transfert du pôle enregistrement vers le SPFE au 1<sup>er</sup> septembre 2016
9. Analyse des propositions d'actions et formations 2016
10. Questions diverses

1 - Le PV su CHSCT du 2 novembre 2015 a été approuvé à l'unanimité.

2 – Le règlement intérieur a également été approuvé à l'unanimité.

3 – La présentation des orientations ministérielles du Secrétariat Général a porté sur les risques routiers, la prévention des risques psycho sociaux et la prévention du risque d'incendie et de panique :

- Pour les risques routiers, deux stages de formations ont été évoqués : l'un par la déléguée des Services Sociaux Carmen GUICHOU TRONCATTI organisé par les services du ministère de l'intérieur. Celui ci proposé aux seniors, dans un premier temps, sera ouvert aux actifs. 22 places seront disponibles pour la prochaine session. Un stage de conduite Centaure, obligatoire pour les agents utilisant leur véhicule dans le cadre de leur mission sera aussi organisé, mais n'est pas financé pour l'instant. M. RENDA – ISST a précisé que la sensibilisation sur les risques routiers ne se limite pas au stage Centaure. Deux brochures explicatives ED 986 et ED 935 seront mises en ligne sur le site Ulysse départemental. Enfin, une autorisation pour la location longue durée de 4 Fiat Panda 4 roues motrices va être demandée.

./..

- Concernant les exercices d'évacuation, les représentants de **FO DGFIP** ont demandé qu'ils soient organisés plus régulièrement et dans des conditions plus réalistes que précédemment. Il nous a été répondu que pour l'instant, compte tenu du plan Vigipirate, ils ne pouvaient avoir lieu. Mais à l'issue de cette période, ces évacuations seront organisées de manière inopinée.

4 – Les fiches de signalement portaient sur deux agressions, l'une dans un poste comptable et l'autre au sein d'un service à l'Hôtel des Finances de Foix. Dans le premier cas : il s'agissait d'insultes et de menaces téléphoniques. Il y a eu audition par la gendarmerie, dépôt de plainte du collègue en son nom, mais avec adresse administrative, dénonciation des faits au Procureur de la République, lettre au contribuable et saisine du Bureau RH 2B. Pour le second cas : une réimplantation du service, permettant un lieu de réception du public, est envisagé dans un souci de préserver les uns et les autres.

Dans le cadre de l'effraction commise au CFP de Lavelanet, les représentants de **FO DGFIP** ont eu confirmation du remplacement de la porte fracturée par une porte sécurisée, dans un certain temps. Cependant, la mairie de Lavelanet avance des arguments plutôt spécieux pour retarder sa mise en place. Par ailleurs, les agents techniques installeront des barreaux sur les fenêtres des archives, et renforceront la bordure de la porte d'entrée.

Une visite des membres du CHSCT, en présence de M. RENDA, peut être envisagée au CFP, afin de recueillir l'avis des agents sur l'accueil. A l'issue de cette visite, les membres du CHSCT soumettront ces avis à l'antenne immobilière qui pourrait proposer une nouvelle ergonomie.

5,6 - Les opérations non réalisées en 2015 dans le cadre des registres Santé et Sécurité au Travail ont été commentées. Celles -ci ont été reprises pratiquement en intégralité sur l'exercice 2016.

Des précisions ont été données concernant la borne d'entrée du parking de la DDFIP : elle sera remplacée par une barrière identique à celle de la DDT. Le devis proposé s'élève à 3500 €. La dépense sera prise en charge sur le budget 309.

Les représentants de **FO DGFIP** ont demandé ce qu'il était advenu du matériel particulièrement coûteux, financé par le CHSCT, pour le déplacement des armoires et autres objets lourds. D'après les renseignements que nous avons obtenus, une entreprise bien connue avait sollicité les services de la DDFIP pour en bénéficier, mais à ce jour ce matériel reste introuvable. Nous avons demandé que l'inventaire, à l'avenir, soit suivi de manière plus efficace. Par ailleurs, **FO** a relayé la demande des agents techniques de procéder à l'acquisition d'une transpalette « Palbag » pour permettre le déménagement des armoires en toute sécurité. On s'orientera sans doute vers une location, au cas par cas.

Concernant le CFP de Saverdun – Mazères, le problème récurrent d'inondation du hall d'accueil durant les orages a été à nouveau signalé au Président de la Communauté de Communes de Saverdun, qui, pour l'instant, n'a jamais donné suite. Dans un premier temps, les agents techniques procéderont au nettoyage des chenaux.

La porte d'entrée du personnel de HDF rue Mendès France sera changée, elle sera identique à celle installée à la DDFIP et financée par le Fond pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la fonction publique ( FIPH).

Le problème de la réfection des toilettes à la Paierie Départementale a été longuement débattue. Nous avons appris, lors de cette instance, que les travaux seront aussi financés sur les crédits du FIPH.

Les problèmes de nettoyage à la DDFIP ont été débattus. Une instruction (qui sera soumise aux membres du CHSCT) sera diffusée, pour préciser la répartition des rôles de chacun (agents et femmes de ménages). Dans la mesure où les femmes de ménages ne sont pas habilitées à intervenir sur les micros, des produits seront mis à la disposition des agents.

Les représentants de **FO DGFIP** sont revenus sur les problèmes d'infiltrations d'air et d'eau au CFP de Saint – Girons. Des solutions transitoires et non satisfaisantes ont été apportées. Ce problème concerne l'ossature même des fenêtres et de leur encadrement. La solution définitive ne pourrait se trouver qu'au moyen d'un investissement important. La situation identique à la Paierie départementale pourrait être résolue par le réglage des fenêtres, comme cela a été le cas au CFP du Pays de Foix.

7 – Le compte rendu de la visite du CFP de Foix, organisée par les représentants du personnel avec le concours de M. RENDA, le 20 novembre 2015, figure ci-après :

### Compte rendu de la visite du CFP de Foix organisée par le CHS –CT

Le vendredi 20 novembre 2015, le CHS-CT a visité le Centre des Finances Publiques de Foix, (Pierre MENDES-FRANCE).

--	--

Hélène ESQUIROL Représentante du personnel titulaire FO ; Jean-Paul BERTRAND Représentant du personnel titulaire FO ; Stéphane FOUCHOU–LAPEYRADE Représentant du personnel titulaire CGT ; Olivier LOTH Représentant du personnel titulaire CGT ; Christel DAUNAS Représentant du personnel titulaire Solidaires ; Corinne FERNANDEZ Représentant du personnel titulaire Solidaires ; Laurent GUILHEM Responsable de la division BIL, Patrick DOUCET Assistant de prévention, Philippe RENDA Inspecteur Santé et Sécurité au Travail.

--	--

Lors de cette visite de site dont le thème principal était l'accueil, plusieurs problèmes ont été relevés :

-beaucoup de BAES ne fonctionnent pas et même certains ne sont pas alimentés, or le CHS-CT a financé des BAES en 2014 pour une somme de 879 € et de 680 € hors taxe en 2015.

-les plans d'évacuation sont faux, notamment, au troisième étage et au rez-de-chaussée. Nous rappellerons que le CHS-CT a financé une dépense à hauteur de 1875 € hors taxe. Par ailleurs, nous avons relevé que les noms des personnes en charge de la sécurité-incendie n'étaient, toujours, pas portés sur ces plans (le rapport de mai 2014, de la visite de l'ISST le signalait déjà). - **PLAN DU RDC ET DU 3 eme ETAGE A JOUR DEPUIS**

-le changement de code du digicode (entrée personnel) promis depuis des années n'est toujours pas fait. Ce code n'a toujours pas changé depuis une dizaine d'années (d'ailleurs, les traces de doigts sont visibles sur ce digicode). **Le remplacement sera effectué avec le changement de la porte**

-Problèmes de téléphonie : En raison de la baisse des effectifs, certains services ne peuvent plus répondre au téléphone. Dès lors, l'utilisateur compose des numéros de téléphone (au hasard) impactant les conditions de travail des autres services.

-Les fauteuils de la salle d'attente du rez-de-chaussée sont souvent mal rangés (gêne en cas d'évacuation) .Il convient donc de fixer les fauteuils au sol. **Une réflexion sera menée**

-L'état des toilettes du troisième étage n'est toujours pas satisfaisant malgré nos observations lors du CHS-CT du 16/06/2015 (l'absence de nombreuses dalles de carrelage dans les toilettes et VMC défectueuse). **Comme signalé précédemment, une partie des travaux sera financée par les crédits du FIPH**

-Trésorerie du Pays de Foix : les agents souhaitent la mise en place d'un éclairage avec détecteur de mouvement pour descendre aux archives. Il a également été relevé des problèmes électriques. **La temporisation trop longue devra être réglée.** De plus, une armoire électrique reste constamment ouverte, **ce problème a été résolu.** Par ailleurs, le problème du changement de la climatisation de ce service devient urgent. Sur ce point, si l'administration ne trouve pas une solution dans les meilleurs délais, les trois organisations syndicales demanderont que le changement de climatisation soit financé par le CHS-CT.

-Box de réception du SIP : afin d'améliorer la luminosité de ces box de réception, il est préconisé d'enlever les armoires à l'intérieur de ceux-ci. En outre, il serait souhaitable d'installer dans ces box un système d'éclairage direct/indirect. Enfin, les trois organisations syndicales émettent des doutes importants quant à la vérification des VMC de ces BOX qui doit pourtant être réalisée une fois par an.

-Eclairage insuffisant dans le couloir d'accès côté SIP 1er étage : sur 10 ampoules, 5 ne fonctionnent pas **FAIT DEPUIS**

- Sacs poubelles en toile de jute et bacs postaux stockés au sein du SIP (entrave en cas d'évacuation d'urgence - risque de chutes au quotidien) **FAIT DEPUIS**

-Des imprimantes installées dans le couloir du SIE pourraient gêner l'évacuation des personnels. Des installations électriques défectueuses dans ces bureaux ont été remarquées.

-Services de la Publicité Foncière : dans ce service, des infiltrations d'eau perdurent dans le bureau du chef de contrôle, la tapisserie et une partie du sol partent en lambeaux. Nous souhaitons, donc, que des travaux d'urgence soient réalisés dans les meilleurs délais et que la recherche des infiltrations soit effectuée. Des interrogations lourdes subsistent quant à la venue du service de l'enregistrement, notamment, par rapport à la réception du public.

- Garage qui sert d'archives pour la paierie départementale : l'éclairage est très insuffisant et commandé par deux interrupteurs distincts dont l'un relié au détecteur de mouvement. Les agents sont obligés de revenir à l'entrée du parking pour réactiver le détecteur de mouvement **la temporisation devra également être réglée.**

#### Conclusion

Il est déplorable que certaines observations récurrentes dénoncées régulièrement à la fois par l'ISTT et par les organisations syndicales restent toujours lettres mortes.

Enfin, à certains moments, vu de l'extérieur, ce bâtiment semble à l'abandon.

Les trois organisations représentées au CHS-CT préconisent, donc, la création d'un poste à temps complet d'un agent de service sur ce site. ***Mais nous avons reçu une fin de non recevoir de la part du Directeur.***

8 - Le point sur le transfert du Pôle enregistrement vers le SPFE au 01//09/2016 :

Deux points principaux ont été mis en avant, à savoir :

- une banque d'accueil scindée en 2 pour d'avantage de confidentialité.
- Un débat non tranché sur la ou les portes d'accès.

9 – Les analyses des propositions d'actions et formations 2016 figurent dans le tableau ci-après :

Site	Service	Nature des travaux	Dépenses proposées	Dépenses retenues par CHSCT	Dépenses retirées ou reportées
<b>ELECTRICITE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DDFIP Foix	Equipe technique	Recyclage habilitation électrique	Gratuit CHSCT 31		
<b>INCENDIE</b>			<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>
TOUS		Stock d'ampoules et batteries BAES	500,00	500,00	
TOUS		4 stages maniemnt des extincteurs	1 000,00	1 000,00	
?		Remplacement des extincteurs	5 400,00	5 400,00	
<b>CONDITIONS DE TRAVAIL</b>			<b>4 242,24</b>	<b>4 242,24</b>	
petits travaux et ou achats					
CFP St Girons		Ecran 25"+ filtre CANOPIA (demande du MP)	à déterminer		
CFP St Girons		Ecran spécialisé (demande du MP)	à déterminer		
DDFIP Foix		Sièges ergonomiques (demande MP)	670,00	670,00	
Trésorerie Varilhes		Remplacement de 3 sièges	581,70	581,70	
CFP Foix		Remplacement de 14 sièges	2 741,60	2 741,60	
Trésorerie Mirepoix		Bande de courtoisie	57,00	57,00	
CFP Foix		Kit téléphonique mains libres (demande MP)	191,94	191,94	
DDFIP Foix	Equipe technique	Transpalette "Palbag"	en réserve	location à envisager	
travaux sur immobilier					
conditions climatiques					
<b>SANTE ET HYGIENE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREVENTION DES AUTRES RISQUES</b>			<b>1 865,00</b>	<b>1 865,00</b>	<b>0,00</b>
TOUS		Prévention routière	gratuit préfecture	gratuit	
TOUS		Secourisme	1 865,00	1 865,00	
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
fonctionnement CHSCT			200,00	200,00	
<b>DOTATION DELEGUEE 2016</b>			<b>37 010,00</b>	<b>13 207,24</b>	
Dotation en mars			18 505,00		
<b>SOLDE GENERAL</b>			<b>23 802,76</b>		

10 – Il n'y a pas eu de question diverse.

A 13H30 la séance a été levée.

Les REPRESENTANTS de **F.O.** - **DGFIP** :

**Hélène ESQUIROL**  
Titulaire

**Jean - Paul BERTRAND**  
Titulaire

**Brigitte OLYNYK**  
Suppléante

**Camel MESSEGHEM**  
Suppléant

