

Le syndicat **Force Ouvrière** des Finances Publiques

FOIX, le 15 octobre 2019

CHS - CT du 15 octobre 2019

COMPTE - RENDU

Les délégués des 3 syndicats représentatifs y ont participé.

L'ordre du jour était le suivant :

1. Approbation du PV du 3 juillet 2019
2. Registres hygiène et sécurité, fiches de signalement - 1^{er} semestre 2019
3. Présentation du risque radon
4. Point budgétaire
5. Questions diverses

En préambule, **FO DGFIP** a lu *au nom de l'ensemble des organisations syndicales* la déclaration liminaire **commune** , *jointe en annexe*.

M. MATTOY – Directeur départemental, qui présidait ce CHSCT, a répondu qu'en ce qui concerne le nouveau réseau de proximité, il était toujours en phase de concertation avec les élus locaux et que pour l'instant, il n'avait pas de solution finalisée .Des groupes de travail sont toujours en cours et des solutions concrètes devront être formulées. M. MATTOY s'est inscrit en faux contre la désignation des Conseillers aux collectivités locales comme des VRP de la DGFIP et la répartition aléatoire des accueils de proximité. Car pour le Directeur, les futurs conseillers aux collectivités auront les missions bien définies et les accueils de proximités (Massat et Daumazan) ont été déterminés en tenant compte de leurs spécificités géographiques.

Des éléments plus concrets devraient nous être communiqués vers la fin octobre.

M. MATTOY a reconnu que les suppressions d'emplois sont inéluctables. Pour lui, l'évolution de 3 missions permettra de compenser ces pertes : la suppression de la TH, le prélèvement à la source et le développement de la dématérialisation

./..

Le réaménagement du site de Pierre Mendes France a été aussi évoqué. Pour l'instant, rien n'est définitif, mais un calendrier prévisionnel est fixé : Du mois de janvier au mois d'août 2020, les travaux concerneraient le SDIF, le SPF, le SIE et le Bloc contrôle. Les travaux relatifs aux Trésoreries (hospitalière et Paierie départementale) seraient programmés sur 2021.

FO DGFIP a demandé si les préconisations de l'ISSST sur le diagnostic amiante pour les travaux sur ce site seront suivies d'effet . La Direction a répondu que des devis avaient été demandés, pour le rez de chaussée et le 2eme étage, concernés par la première tranche des travaux. Mais d'après M. RENDA, compte tenu de l'année de construction du bâtiment, la probabilité de présence d'amiante est très limitée.

Puis nous sommes passés à l'ordre du jour :

1 - Approbation du PV du 3 juillet 2019

Ce PV a été approuvé à l'unanimité.

2 - Registres hygiène et sécurité, fiches de signalement - 1^{er} semestre 2019

Les nouvelles observations depuis le dernier CHSCT du 3 juillet concernaient la possibilité de gourdes réutilisables à St Girons ; il a été préféré la mise en place d'une fontaine à eau, raccordée au réseau au cours du printemps 2020.

Encore sur St Girons, un problème d'ascenseur a vu le jour (décalage entre le palier et le plancher de l'ascenseur), pour l'instant la solution a été le dépôt de ramettes de papier pour réaliser un contre-poids... Il est évident que l'on ne peut se satisfaire d'une telle réponse à cette anomalie. L'entreprise sera à nouveau sollicitée.

Toujours sur St-Girons, de nouveaux stores (de couleur sombre) à l'accueil ont été commandés et seront mis en place par l'équipe technique.

Enfin, sur le même site, il a été constaté la présence de végétaux sur le toit ; une entreprise a été contactée et va établir un devis.

Il n'y avait pas de nouvelle fiche de signalement depuis le dernier CHSCT du 3 juillet.

Le problème récurrent des mouches à PMF a été une nouvelle fois soulevé. Un trou au 1^{er} étage, donnant sur l'extérieur a été décelé et bouché, puis un nettoyage complet a été fait. Une nouvelle visite sera effectuée sous peu, afin de constater si la solution appliquée a été efficace.

Les rongeurs qui avaient trouvé un « logement » dans les armoires de la Trésorerie hospitalière ont réintégré les lieux... L'entreprise qui était déjà intervenu sera à nouveau sollicitée dans le cadre de la maintenance du contrat. Des crédits supplémentaires ont été alloués au niveau du budget du CHSCT.

N'hésitez pas une nouvelle fois à utiliser ce canal du RHS pour faire remonter officiellement les problèmes rencontrés dans ce domaine.

3 - Présentation du risque radon

M. RENDA nous a présenté le risque que représentait ce gaz, qui est à l'origine de la deuxième cause du cancer du poumon, après le tabac, mais devant l'amiante.

Pour de plus amples informations:

Une « *fiche repère* » sur ce sujet, qui expose succinctement :

- la nature de ce gaz
- les types de situation de travail concernés
- les types de mesure de prévention
- les conséquences éventuelles pour la santé

est jointe à ce compte rendu

ainsi que lien pour accéder au site de l'ISRN figurant sur la présentation de ce compte rendu, afin de connaître la situation de votre commune.

Dans la mesure où plusieurs sites des finances (Foix, Ax, Luzenac et Oust) sont situés dans des zones 3 et afin de lever toute incertitude, une somme de 2500 € a été provisionnée sur le budget 2019 dans le but de procéder à des diagnostics.

4 - Point budgétaire .

BUDGET PREVISIONNEL CHSCT 09 pour l'année 2019

Site	Service	Nature des travaux	Dépenses proposées	Actions refusées ou annulées	Action engagée	Action payée	prestataire	N°	Engagement juridique	Service fait	Observations
ELECTRICITE			0,00	0,00		0,00					
INCENDIE			10 981,80	0,00	10 981,80	10 981,80					
		DEPOSE DETECTEURS OPTIQUES	360		360	360	APSI	06_2019	1509424902	OK	
		DEPOSE DETECTEURS OPTIQUES	960		960	960	APSI	06_2019	1509424781	OK	
		BLOCS SECOURS	6245,34		6245,34	6245,34	APSI	03_2019	1509424999	OK	
		BLOCS SECOURS	3255,9		3255,9	3255,9	APSI	04_2019	1509425151	OK	
		BOITIER INCENDIE	160,56		160,56	160,56	OFFICE EASY	06_2019	1509474347	OK	
PREVENTION DES AUTRES RISQUES			667,30	0,00	905,89	0,00					
					238,59		SARL MDC DUMORTIER	2018	1509008053		
FOIX	CFP	DERATISATION nettoyage	171,10		171,10		LR3D NUISIBLES	13_2019	1509682132		
FOIX	CFP	DERATISATION	496,20		496,20		LR3D NUISIBLES	14_2019	1509680414		
AMENAGEMENT DE POSTES			2 495,89	0,00	2 495,89	2 595,89					
FOIX	PAIERIE	1 BUREAU ELECTRIQUE	869,92		869,92	969,92	UGAP	02_2019	1404628392	OK	
	PAIERIE	FAUTEUIL KHOL	1 625,97		1 625,97	1 625,97	KHOL SEMIC	011_2019	1509605633	OK	
CONDITIONS DE TRAVAIL			5 064,94	0,00	5 064,94	5 064,94					
		10 LAMPADAIRES SUR PIED	4620		4620	4620	RADIAN	08_2019	1509424907	OK	
		30 souris verticales	444,94		444,94	444,94	UGAP	12_2019	1404768396	OK	
FORMATIONS			5 460,00	0,00	5 460,00	5 460,00					
TOUS	TOUS	STAGE TMS ECRAN + LOMBALGIES	2 520,00		2 520,00	2 520,00	MY OSTHEO PREVENTION	01_2019	1509419030	OK	
	TOUS	STAGE GESTION DU STRESS	2 100,00		2 100,00	2 100,00	ERACH	7_2019	1509446096	OK	
	TOUS	STAGE HABILITATION ELECTRIQUE	840,00		840,00	840,00	EFSP	10_2019	1509474512	OK	
FONCTIONNEMENT DU CHSCT			0,00	0,00		0,00					
ION DELEGU	31 255,00		24 669,93	0,00	24 908,52	24 102,63					
ILDE GENER	7 152,37				6 346,48	7 152,37					
réserve	1645										
SOLDE DISPONIBLE			6 585,07								

Une partie de la réserve a été débloquée, le montant disponible s'élève à **7243,07 €**. Les Opérations qui ont été rajoutées sont les suivantes :

Remplacements des extincteurs et BAES	1992,00 €
Vérification du système incendie	484,80 €
10 bras support écran	1420,00 €
Batterie défibrillateur St Giron	186,00 €
Maintenance suivi nuisibles (3 passages/ an)	543,00 €
Provision diagnostics randon	2500,00 €
TOTAL	7125,80 €

Une certaine somme a été mise en réserve en attendant le montant définitif des diagnostics rando.. Si le montant de 2500 € ne pouvait pas être utilisé sur 2019, cette somme sera consacrée à l'acquisition de luminaire et d'autres bras support double écrans.

FO DGFIP a demandé la dotation d'un écran 27 pouces pour un agent ayant des problèmes de vue et un écran supplémentaire pour un agent en télétravail, dans la mesure où elle ne peut pas disposer d'un second écran de taille identique, sur son lieu de travail. Le Directeur a répondu favorablement à ces deux demandes. Pour l'agent en télétravail la faisabilité technique sera examinée

La demande d'un agent de bénéficier de l'habilitation électrique de 1^{er} niveau a été soulevée, compte tenu des dates de formation, celle-ci ne pourra être mise en œuvre que sur 2020.

FO DGFIP a signalé le problème du fauteuil KHOL, qui n'a pas résolu le problème d'un collègue et ne l'a pas soulagé, au contraire... Il nous a été répondu que l'empreinte avait été faite à distance, et que le gel n'était pas bien positionné. Une correction est possible, le SAV de l'entreprise reprendra contact avec ce collègue.

5 – Questions diverses

FO DGFIP avait demandé que, suite à l'incident survenu à Rouen, un point soit fait sur les établissements classés risques SEVESO en Ariège.

M. GUILHEM a présenté la situation dans notre département :

- 2 entreprises situées l'une sur Luzenac (Talc, lié à la réserve de carburant importante), et sur Pamiers (Alliance Maestria – peinture) sont à un seuil bas.
- 1 entreprise située à Mazères (Lacroix – artifices civils et militaires) est classée en seuil haut. Mais aucun site de la DDFIP n'est directement impacté
Un flyer de l'entreprise Lacroix nous a été distribué , vous le trouverez joint en annexe.

L'autre problème majeur concerne les barrages, il y en a 5 en Ariège et 158 communes sont impactées. Le Directeur a demandé une cartographie précise de ces barrages et des sites des finances menacés. M. GUILHEM se rapprochera des services préfectoraux afin de nous indiquer les modalités d'évacuation.

FO DGFIP a demandé que figure sur le site Ulysse départemental la liste des secouristes et leurs coordonnées. Le Président y a répondu favorablement.

FO DGFIP a souligné le problème survenu à la caisse de la DDFIP suite à l'intrusion des gilets jaunes venus régler une amende pénale en très petite monnaie. Une fiche technique sera diffusée décrivant l'attitude à adopter dans cette situation.

FO DGFIP a rappelé qu'il avait été acté lors d'un précédent CHSCT qu'une visite du CFP de Lavelanet devait être organisée, suite à l'arrivée de nouveaux agents et à la mise en place d'un intérim.

FO DGFIP a également indiqué que les heures de fermeture du CFP de St-Girons n'avaient pas été diffusées dans la presse écrite, ni auprès des élus.

Les représentants de **FO DGFIP** avaient encore deux questions diverses à soulever, pour l'une d'elle **FO** adressera un message à la Direction. Mais M. MATTOY a dû clore la séance, compte tenu de certaines obligations...

Le prochain CHSCT est prévu le mercredi 13 novembre avec pour seul point à l'ordre du jour :
Le rapport du psychologue du travail, suite à sa mission au CFP de Saint – Girons.
L'après midi une formation relative à l'amiante serait présentée par l'ISST M. RENDA.

N'HÉSITÉZ PAS A SAISIR VOS REPRÉSENTANTS FO DGFIP 09 SUR TOUS LES SUJETS TOUCHANT À VOS CONDITIONS DE TRAVAIL

fo.ddfip09@dgfip.finances.gouv.fr

Les délégués au CHS-CT du 15 octobre 2019 :

Hélène ESQUIROL
Représentante titulaire **FO DGFIP**

Jean – Paul BERTRAND
Représentant titulaire **FO DGFIP**

Brigitte OLYNYK
Représentante suppléante **FO DGFIP**

Cyril GALY
Représentant suppléant **FO DGFIP**

« L'obligation de subir, nous donne le Droit de savoir »

jean Rostand

