CHSCT

DU 15 FEVRIER 2017

Aménagement de la cafétéria de Mériadeck en salle de restaurant

En raison de l'arrivée des collègues de la DGFIP du Champ de Mars à Mériadeck, la Direction a proposé d'agrandir la salle du restaurant du rez-de-chaussée en annexant le local de la cafétéria situé au 1er étage.

Cette proposition appelle de nombreuses observations concernant la sécurité et l'hygiène du personnel :

- En effet, porter un plateau repas dans un escalier en colimaçon ou dans un ascenseur est potentiellement accidentogène.

- L'accès par l'escalier ou par l'ascenseur pose également le problème de l'hygiène alimentaire.

La Direction minimise en indiquant qu'il s'agit surtout d'une salle permettant de délester la salle du rez-de-chaussée en période de pointe.

Pour ces raisons, un groupe de travail a été demandé sur ce sujet.

Compte rendu du groupe de travail du 13 janvier concernant l'installation du PTGC de Libourne sur le site de l'Hôtel des Finances rue du Président Wilson.

FO a attiré l'attention sur le risque de dégradation des conditions de travail des agents de la brigade de vérification et du SIP de Libourne.

La Direction nous a donné l'assurance qu'ils seraient réinstallés dans de bonnes conditions et qu'un accord avait été trouvé entre les différents services.

FO restera particulièrement vigilant sur le dossier, notamment sur le bureau du rez-de-chaussée non chauffé qui doit être attribué dans un premier temps aux services communs du SIP et qui, à terme, deviendra le bureau du responsable du SIP.

Affaire à suivre…

Compte-rendu du groupe de travail « Budget & condition de travail » du 9 février 2017. Le tableau ci-dessous regroupe les actions financées par le CHSCT en termes d'aménagement et de formations.

ACTIONS INTERDIRECTIONNELLES:		
Formations secourismes		
Sauveteur secouriste au travail		2 sessions
PSC niv 1		4 sessions
MACSST		2 sessions
Utilisation du défibrillateur		1 session
Prévention des dangers liés à l'activité physique		
Prévention des pathologies mécaniques		2 sessions
Sensibilisation aus risques canins		1 session
Prévention des dangers liés aux risques d'incendie, d'explosion et de panique		
Maniement extinxteur		3 sessions
Evacuation incendie		27 sites
Prévention des dangers liés aux risques électriques		
Habilitation électrique		2 sessions
Prévention des dangers liés aux risques routiers		
Risque routier		3 sessions
Prévention des dangers liés aux autres risques		
Gestion des conflits et agressivité		2 sessions
Gestion du Stress		4 sessions
Gérer ses émotions -faire face à l'imprévu		3 sessions
Gestion de la détresse de l'usager		1 session
Gestion des conflits et agressivité (cadre A)		1 session
Sophrologie		7 sessions
Aménagement de poste		
Divers sites directionnels		
Total Actions Interdirectionnelles		
DRFIP		
Divers sites	Location fontaines à eau	CULLIGAN
Divers sites	Location fontaines à eau	CULLIGAN
Divers sites	Location fontaines à eau	CULLIGAN
Site de Cenon	1 défibrillateur	CARDIOUEST
Divers sites	3 défibrillateurs	UGAP
BLI – Remise R-1 et atelier logistique	Installation d'un détecteur automatique d'allumage dans le couloir principal	ENGIE-INEO
DRFiP Mériadeck Patio 6ème étage	Installation d'un détecteur automatique d'allumage et modification sectorisation dans la remise	ENGIE-INEO
DRFiP Mériadeck Patio 6ème étage	Pose d'un film pare-vue sur les vitres du Patio pour occulter le bureau de l'adjoint de la division Stratégie	PROTECTION SOLAIRE
Services Techniques – Archives	3 Escabeaux d'archives sécurisés	PROTOUMAT
Services Techniques – Archives	3 Chariots ergonomiques à fond mobile	BSL DISTRIBUTION

Services Techniques – Archives	3 Chariots ergonomiques à fond mobile	SAFIL
Divers archives	2 Chariots grillagés à fond mobile	FACDEM
Services Techniques – Archives	2 Chariots étagère roulante	SANCHEZ INDUSTRIE
DRFiP Mériadeck R 3+6	Installation de stores intérieurs	PROTECTION SOLAIRE
BX-AMENDES	Installation de stores intérieurs	PROTECTION SOLAIRE
MDK Bx Amendes	Fin de travaux 3ème tranche sols de la trésorerie	SMDCM
	Total DRFiP	
DRDDt		
FRHL	pose de panneaux acoustiques	COPEP
Division de Mérignac	maîtrise des bruits latéraux	COPEP
Musée des douanes – partie administrative	création d'une cloison -(sans la dalle podotactile)	COPEP
Bureau de douane d'Agen	création d'un châssis vitré	MORETTI
Centre de stockage Le Bouscat	création d'une porte	COPEP
Centre de viticulture LIBOURNE	cuisine	SARL CASTERA CONSULTING
	Total Douanes:	
DIRCOFI:		
	Foruniture et pose d'un groom	Ets DELPECH
	Eclairage garage à vélo	VIDEAU

Toutes les actions ci-dessus ont été approuvées à l'unanimité.

Par contre, Solidaires Finances et la CGT ont voté contre la proposition de remplacer en cofinancement les tables de la salle de réunion de l'INSEE rue Saget à Bordeaux par des tables pliantes et à roulettes plus maniables pour le confort des agents chargés de la préparation plusieurs fois par semaine.

Pour notre part, nous avons voté pour en estimant que les agents, pour leur confort physique, devaient avoir des tables à roulettes. Cette demande rentre totalement dans les compétences du CHSCT.
Le Président du CHS a précisé qu'il serait le dernier décisionnaire.

Déménagement des services de la DRFIP du Champ de Mars à Mériadeck

Le Président du CHS nous précise que la DRFIP l'a informé qu'il avait consulté les différents services, et qu'il n'y avait aucun problème! Il reste quand même vigilant sur l'installation du bureau situé à proximité des nuisances sonores provoquées par le système de ventilation.

Le déménagement est prévu la première quinzaine d'avril.

Les travaux préconisés par les médecins de prévention seront financés par le CHS.

Le dialogue étant ouvert, nous constatons qu'un point d'information concernant ce projet sera à l'ordre du prochain CHS!

Souffrance au travail

Un groupe de travail avait été prévu pour le 1er mars concernant le protocole à suivre en cas de tentative de suicide ou d'accident sur le lieu de travail.
En effet, FO a constaté après plusieurs incidents que la législation n'est pas appliquée.
Ce groupe de travail a été annulé : Solidaires Finances et la CGT demandaient la tenue d'un CHS à la place.
Il n'y aura ni groupe de travail ni CHS.
Ce point sera traité au prochain CHS.
FO ne peut que le regretter : la souffrance au travail ne mérite pas d'être traitée à la va vite au milieu d'autres sujets.
FO a tenu à rappeler que les chefs de services et agents engagent leur responsabilité lorsqu'ils transportent un malade ou un blessé avec leur propre véhicule à l'hôpital.
La seule procédure pour FO, reste l'appel au 15 en précisant qu'il s'agit d'un lieu de travail, et que pour des problèmes juridiques, un collègue ne peut pas transporter un autre collègue vers l'hôpital sans engager sa responsabilité. Ce qui amène le 15 à diligenter le SAMU ou une ambulance privée.
FO tient à votre disposition la législation concernant ce point

Douanes

Suite aux problèmes rencontrés par les agents des agents des douanes avec la nouvelle application CANOPE 1, le Directeur nous a informé qu'un tutoriel est prévu pour accompagner les agents dans l'utilisation de cette application.

Toujours au bureau des douanes d'Agen, les médecins de prévention ayant constaté que la fermeture de la brigade générait un fort stress de la part des agents inquiets pour leur avenir ,un dispositif d'accompagnement social est prévu avec la mise en place d'une cellule. La fermeture du bureau est programmée sur deux ou trois ans.

Questions diverses

Cité Administrative de Bordeaux :

- FO ayant demandé la composition chimique de la peinture qui avait été utilisée dans les étages et qui génère maux de tête et nausées, la Direction a saisi la DDTM pour avoir la composition du produit.
- Suite à la chute de brise soleil, les portes côté crèche ont été condamnées provisoirement et les brise soleil seront démontés.
- Suite aux interrogations de FO sur l'utilité de la pose de barres anti panique sur les portes donnant sur les escaliers intérieurs et extérieurs de la tour A alors même que les portes ne sont pas crochetées, la Direction va se rapprocher du service gestion.
- FO a demandé le résultat des mesures d'empoussièrement prises au rez-de-chaussée de la Cité Administrative suite à l'incident intervenu au Pôle d'enregistrement. Le Président a répondu que les agents ont été informés des résultats négatifs des analyses.