



LES MESAVENTURES DU NRP : LE CAS DE VILLEFONTAINE

Dans le cadre du NRP, les agents du PCRCP de Bourgoin Jallieu, de la 4ème brigade de vérification ont appris le 11 Mai qu'ils devront rejoindre le PCE et s'installer dans les locaux de Villefontaine.

Or cette annonce tardive, en dépit des contraintes calendaires liées aux mutations, révèle une situation préoccupante qui affecte l'ensemble des agents. Les locaux dans lesquels ils exercent et exerceront leurs fonctions cumulent de nombreuses malfaçons et incommodités, qui constituent immanquablement un impact négatif sur leur bien-être et la qualité de leurs missions..

Les agents ont décidé de publier une lettre ouverte très explicite que nous mettons, à notre tour, à disposition sur notre site.

Tout d'abord, il est important de souligner les infiltrations d'eau persistantes dans une partie des locaux. En effet, un arbre pousse sur le toit et ses racines provoquent des soucis de porosité. Ces infiltrations se manifestent par des cloisons humides et un risque accru de moiteur. Outre l'inconfort lié à cet environnement, **FO-DGFIP 38** souligne les risques pour leur santé et leur sécurité.

De plus, les toilettes sont régulièrement bouchées, ce qui est inacceptable. Cette situation crée des désagréments hygiéniques et olfactifs pour les agents déjà en place. L'accès à des installations sanitaires propres et fonctionnelles est un droit fondamental élémentaires et vital.

Par ailleurs, le parking situé à une distance non négligeables de ces locaux, implantés en Zone Urbaine Sensible, sans transports en commun et sans gare, est un véritable inconvénient.

Les trajets aller-retour entre le parking et les postes de travail sont non seulement chronophages, mais ils sont également désagréables, surtout par mauvais temps.

FO-DGFIP 38 insiste aussi sur la mauvaise isolation phonique des locaux. Le bruit provoque une fatigue nerveuse et nuit à la concentration des agents.

Enfin, les problèmes d'isolation ne sont pas que phoniques mais aussi thermiques

Les températures extrêmes de l'extérieur ont un impact direct sur le confort intérieur. En hiver, les agents subissent le froid, tandis qu'en été, ils ressentent une chaleur étouffante qui s'accumule dans tous les espaces de travail.

FO-DGFIP 38 réclame le droit de travailler dans des conditions décentes, respectueuses pour la santé et le bien-être de tous et toutes.

Les problèmes que vont rencontrer les agents de Villefontaine ne peuvent être ignorés. Il est essentiel que la direction prenne des mesures immédiates pour remédier à cette situation très dégradée.

A l'instar des revendications reprises dans la lettre ouverte des agents, **FO-DGFIP 38** demande à la direction de **renouer avec les impératifs du plan Bercy Vert** et de:

- ✓ **Sécuriser les agents du contrôle fiscal du Nord Isère lesquels sont amenés à se déplacer significativement dans une zone urbaine sensible.**
- ✓ **Examiner la possibilité de trouver des solutions pour un accès plus pratique au parking ou de proposer des alternatives pour faciliter les conditions de travail des agents**
- ✓ **Résoudre les problèmes d'infiltrations d'eau en effectuant les réparations nécessaires.**
- ✓ **Rétablir le bon fonctionnement des toilettes**
- ✓ **Améliorer l'isolation phonique et thermique des locaux afin de garantir des conditions de travail confortables tout au long de l'année.**