

LE CHS CT DE LOIRE ATLANTIQUE du 25 sept 2012

Dernières Grandes Opérations avant la clôture du Budget

Le CHS CT de Loire Atlantique s'est réuni le 25 septembre 2012 pour examiner les dernières demandes des Directions en matière d'Hygiène et Sécurité. En effet, la procédure de paiement des factures générée par Chorus incite le CHS à anticiper la clôture de l'exercice budgétaire fin septembre afin d'éviter que le futur budget 2013 ne soit amputé des factures 2012 impayées à la fin de cet exercice.

LES ACTIONS RETENUES LORS DE CETTE REUNION :

DOUANES	Containers pour tri sélectif	2.113,14
DRFiP	Nantes CHU - Aménagement des placards	3.383,82
DRFiP	Bât AUDUBON - Monte charges	13.432,04
DRFiP	Nantes CHU - Isolation postes travail accueil	17.531,16
DOUANES	Fauteuil ergo avis MP	282,77
DOUANES	Luminaire suite avis MP	438,96
DOUANES	4 supports écran suite avis MP	117,11
DOUANES	1 roller mouse suite avis MP + 2 porte-doc	625,51
DRFiP	Interv psychologue- à BOUAYE	3.528,20
INSEE	2 souris ergonomiques suite avis MP	661,39
Interdir	4 journées "évacuation + manip ext " sites DRFiP	5.860,40
TGE	Siège ergo suite avis MP	245,18
TGE	Luminaire sur avis MP	681,72
TGE	Porte doc sur avis MP	166,24
TGE	Roller mouse sur avis MP	293,02
TGE	Porte doc sur avis MP	166,24
TGE	Loupe sur avis MP	206,97
DOUANES	Eclairage ANGERS-JOXE suite visite antenne immob	3.147,72
SRE	Fauteuil suite avis MP	
DOUANES	49 – Saumur- Fontaine à eau suite RSST	711,62
INSEE	Fauteuil ergo	Devis en cours
INSEE	Repose pied	269,00
SRE	Aménagement de poste de travail avis MP	Devis en cours
DOUANES	Luminaires + supports écran + porte copie sur avis MP	1.102,74
DRFiP	Domaines – Chariots manutention	387,50
DRFiP	BOUAYE -Réorganisation accueil suite visite MP	15.000,00
DRFiP	Direction – Equipements travailleurs isolés	1.073,11
DRFiP	PORNIC – Bras articulé écrans accueil suite avis MP	594,41
DRFiP	Vérif des équipements de levage 3 Monte charges	1.645,69
DRFiP	Site Versailles – Brancard et armoire	Devis en cours
DRFiP	Bureaux réglables en hauteur selon avis MP	Devis en cours
DOUANES	Saumur Viticulture – Lampes bureau et lum sur pied	609,31
DOUANES	Porte copie suite avis MP	166,24
SRE	Porte copie suite avis MP	166,24
DOUANES	Exercices évacuation Site MELLINET – NANTES	1.172,08
DOUANES	Exercices évacuation Site JOXE – ANGERS	1.172,08

DIRCOFI	Exercices évacuation Site NANTES	1.172,08
DOUANES	Mise en conformité tab élect Mellinet	779,62
DOUANES	Rack Vélo site Mellinet	160,00
DOUANES	Garde corps site Mellinet	5.050,00
DOUANES	Grilles de protection intérieur des voitures	849,14
DOUANES	Elagage arbres Mellinet	717,60
DOUANES	Montoir . Stores	573,41
DOUANES	Saumur. Stores	Devis en cours
DRFiP	Site Versailles. Fontaine à eau	538,20
DRFiP	Site Versailles. Lampadaires	7.328,93
DRFiP	Site Cambronne – Décapage et métallisation sols	14.488,34
DRFiP	Site Lotz-Cossé – Shampouinage moquettes	1.401,36
DRFiP	Site Aigrefeuille – Changement des stores	1.810,39
DRFiP	Site Vertou – Equipement poste travail agent handicapé	2.565,76
DRFiP	DAAZER pour géomètres	383,84
Interdir	5 Sièges ergo suite avis MP	8.000,00
Interdir	Matériel informatique pour le secrétaire du CHS	Devis en cours
DRFiP	aménagement local et appuie vélo Cambronne	Devis en cours
DRFiP	Abri vélo St Nazaire	Devis en cours


L'accord pour l'achat d'une fontaine à Eau pour la Trésorerie de Machecoul est en attente, l'administration étudie les possibilités d'installation et de branchement sur le circuit d'eau du poste !!!!

La demande de décapage et de métallisation des trois premiers étages du bâtiment Cambronne (soit 6700 m²) a été acceptée sous réserve que l'administration procède à un test et qu'elle soit vigilante sur les travaux effectués par la société ONET. **Cette action a un coût et doit donc avoir des répercussions positives sur l'entretien futur des sols.**

La demande d'achat d'une machine à laver le linge par les Douanes a été refusée, la législation du travail ne permet pas son installation dans les locaux. Le nettoyage des combinaisons sera pris en charge par la régie, une convention devrait être passée avec un prestataire de service.

Une nouvelle fois, la DRFiP met la charrue avant les bœufs, elle demande l'achat par le CHS de plusieurs luminaires sans pour autant avoir vérifié si ceux-ci pouvaient être branchés en respectant les normes de sécurité électrique.....

Le syndicat FO a rappelé aux différentes directions qu'il serait utile, pour des travaux dépassant cinq mille euros, de demander plusieurs devis. En période de crise, le CHS ne peut pas s'exonérer de rechercher des économies.




BILAN DE L'UTILISATION DES CREDITS 2012

Petit rappel : le budget 2012 a été d'abord amputé en début d'année des factures de 2011 non payées, une dotation complémentaire en fin d'année a heureusement permis de compenser les méfaits de la mise en route du logiciel Chorus.


Cette année, le montant des actions proposées par le CHS CT va largement dépasser 96 % du budget total disponible soit une dépense de 470.000 € sur un budget de 480000 €.

Vous trouverez ci-dessous la répartition :

PAR DIRECTION		
DIRCOFI	2.318,49	0,50%
DOUANE	78.319,92	17,05%
DRFIP	294.397,07	64,09%
INSEE	13.535,51	2,95%
INTER DIRECTIONNEL	42.115,91	9,17%
SRE	11.973,02	2,61%
TGE	16.663,47	3,63%
hors opérations non chiffrées	459.323,39	



PAR TYPE D'ACTION



PRESENTATION DES DUERP DE L'INSEE, DES DOUANES ET DE LA DRFIP

- INSEE

Une année perdue pour le DUERP de l'INSEE, l'étude faite à la va-vite et en catimini, s'est soldée par un avis unanime défavorable des OS. Un bon point pour 2013, l'équipe en charge du dossier a changé et semble très motivée. A suivre.

- DOUANES

Le DUERP de la douane a déjà été présenté lors du CHS du 8 juin. A cette date, les Os avaient souhaité qu'il soit vu en CTL avant de donner leur avis. La direction générale n'a pas la même vision dans le déroulement du calendrier, pour elle, le CTL doit être informé en dernier ! ! !

Pour FO ce calendrier retarde l'application du plan d'action des douanes et restreint le rôle des os en CTL ceux-ci ne pouvant en fin d'année que valider le plan d'action en partie engagé.

Pour cette année, les OS ont donné un avis favorable pour le DUERP de la Douane tout en rappelant les remarques énoncées en juin (problèmes dans la cotation de certains risques, lissage du ressenti des agents, absence de certains risques tels que la nuisance des horaires décalés....)

- DRFIP

Le DUERP de la DRFIP 44 recense 1.163 risques. Des groupes de travail se sont réunis pour l'élaboration du document unique. Le plan annuel de prévention a été présenté en juin dernier en CTL. Ces documents sont disponibles sur le site Ulysse 44. Sa mise à jour se fera au fil du temps en fonction des évolutions et remarques des services mais aussi avec la réalisation du plan annuel de prévention qui devrait faire disparaître certains risques. Cette présentation a reçu un avis favorable du CHS.

LES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Dans le cadre de ses fonctions, le CHS CT peut demander une enquête suite à un accident de travail sous réserve qu'il y ait décès, suicide ou risque d'effet de groupe.

Un dispositif d'information des membres du CHS (OS, Médecins et assistants de prévention) va donc être mis en place rapidement.

A ce jour, et au vu des documents remis par les différentes directions, la majorité des accidents de travail ou de trajet est dû à des chutes de personne.



QUESTIONS DIVERSES

- **La Trésorerie de La Baule :**

L'Inspecteur Santé et Sécurité au Travail et le médecin de prévention ont donné leurs préconisations concernant l'installation des agents dans la nouvelle Trésorerie de La Baule. La direction en tiendra compte que ce soit, pour l'aménagement du guichet sécurisé, ou pour l'installation des éclairages en fonction du positionnement des bureaux. Elle prend note de la réserve faite par l'inspecteur sur la qualité médiocre des stores prévus.

Par ailleurs, la direction a certifié que le chantier du bâtiment adjacent sera sécurisé lors de l'arrivée des agents.

- **Ascenseurs du bâtiment Graslin de Cambronne:**

Avec les nouvelles technologies, c'est bien deux cages d'ascenseur qui seront installées dans l'espace existant.

- **Problème de ménage à la Tour de Bretagne:**

Suite à une dégradation du ménage pendant la période estivale dans les locaux de la Tour de Bretagne, la direction a rencontré la Société ONET pour lui rappeler ses obligations contractuelles (petit rappel: cette société n'a pour seul engagement **qu'une obligation de résultat**). Pour l'heure, une procédure de pénalité est en cours et la direction va multiplier les contrôles inopinés.

- **Désamiantage du bâtiment Graslin :**

Alors que des tests positifs prouvent qu'il est possible de désamianter ce bâtiment, une réunion ministérielle en mars a relancé le débat en modifiant le protocole de protection contre l'amiante soit par retrait total mais aussi **par un confinement**....

S'il est vrai que la crise financière joue un rôle important dans ce choix, le syndicat FO a demandé que ce soit l'option du retrait total qui soit mise en œuvre. Il n'est pas question de rajouter une couche que ce soit au plancher ou au dossier....

- **Désamiantage du Centre des Finances Publiques de Pornic :**

Pour l'heure, les crédits existent toujours, les travaux ne sont que reportés mais avec la crise.....?

- **TGE Amiante dans le service des pensions Cristallisées :**

La présence d'amiante a été décelée dans ce service, celui-ci devrait déménager, la date n'est pas déterminée à ce jour. Il y a pourtant lieu de s'inquiéter pour nos collègues qui devront travailler sous une verrière qui ne peut pas être isolée !!

- **Chorus Service Produits Divers :**

L'expérimentation concernant l'utilisation de deux écrans donne satisfaction. Le bilan est à venir mais sa mise en œuvre est dépendante des crédits budgétaires en reste...

- **SIP Pornic et ses mauvaises odeurs :**

La problématique a été identifiée, des crédits ont été demandés à la centrale pour des travaux plus importants, en attendant, un nettoyage des canalisations est prévu.