

Chaumont le 1<sup>er</sup> mars 2022

Groupe de Travail « Fonds pour l'Amélioration du Cadre de Vie au Travail des agents » (FACVT)

Ce GT se tient en présence de la directrice départementale et de la chargée missions supports et en présence des organisations représentatives du département.

Rappel : Ce fonds a été créé suite à l'accord majoritaire signé entre la DG et les organisations syndicales représentatives de la DGFIP en date du 22 octobre 2021. La directrice précise le montant attribué au niveau départemental, à savoir 26 642 euros.

A la demande de FO, il est précisé que ce fonds est lié au dialogue social a contrario du fonds participatif, même si les deux démarches se ressemblent. La direction précise que le budget participatif fera l'objet ultérieur d'un GT avec les agents qui se sont portés volontaires.

De plus, l'utilisation du FACVT est soumise à un calendrier contraint. La directrice précise que la totalité de l'argent doit être utilisée et dédiée aux agents du département.

Les propositions diverses font l'objet d'une présentation :

<b>Demandes</b>	<b>Analyse et propositions</b>
Dalles LED SIP Langres	Coût 490 euros pour 4 dalles en 1 <sup>er</sup> besoin
Isolation thermique fenêtres SIP Langres	Non. Relève de la DGF
Confort acoustique SIP Langres	Panneaux isophoniques 1500 euros
Banque accueil CFP Langres	Refonte possible mais sujet récurrent dans d'autres CFP
Poubelles tri sélectif CFP Langres	Coût 200 euros. Qui va gérer ces poubelles ?
Porte-manteaux toilettes CFP Langres	Possible. Voir si d'autres demandes
Espace infirmerie CFP Langres	Espace non prévu par la réglementation
Séances gestion du stress – burn out	Promotion des actions CHS-CT
Séances relaxation à élargir sur tous les sites	Possible. Recherche d'un ou plusieurs intervenants. Déterminer si sophrologue, prof de yoga... Créneaux pause méridienne. Locaux à déterminer.
Flexdesk	Coût 130 euros HT sachant qu'il y a en stock au niveau des crédits CHS-CT
Souris ergonomique	Coût 68 euros HT sachant qu'il y a en stock au niveau des crédits CHS-CT
Fauteuil massant	Coût estimé 19000 euros
Ambiance thermique PRS élargie à la cité administrative	Programme de rénovation des cités hors compétence DDFIP. Coût évalué à 6 millions d'euros isolation extérieure et ouvrants.
Climatiseurs mobiles cité administrative	Contre indication technique liée à un accès aux ouvrants pour évacuation air chaud + système électrique ne supporterait pas + non éco responsable
Local à vélos cité administrative ou	Local existant en cours d'amélioration à la cité. La direction va

<i>envisager un local extérieur géré par la ville. Local à vélos St Dizier</i>	<i>saisir la ville de Chaumont sur le sujet. A envisager en intérieur. Réflexion en cours</i>
<i>Direction PEP Isolation phonique entre bureaux</i>	<i>Coût 5334 euros</i>
<i>Détecteurs présence éclairage locaux communs</i>	<i>Avis conseil de cité préalable</i>
<i>Demi chasses d'eau cité</i>	<i>Avis conseil de cité préalable</i>
<i>Direction missions supports plantes vertes</i>	<i>Mode de déploiement à envisager sur l'ensemble des sites. Entretien et arrosage. Réflexion sur une installation dans les espaces communs au bénéfice de tous.</i>
<i>Achat de gourdes inox à l'ensemble des agents</i>	<i>Coût 22 euros HT 50cl</i>
<i>Téléphones portables div État – PEP</i>	<i>En cours d'analyse notamment à recenser les télétravailleurs pérennes mais l'achat relève de la DGF</i>
<i>Photocopieuse direction</i>	<i>Matériel en location</i>
<i>Rideaux fenêtres PEP/SPL</i>	<i>Coût 6372 euros</i>
<i>Direction</i>	<i>Décoration couloirs. Proposition à élargir à tous les sites du département, hormis Langres déjà pourvu</i>
<i>Boite à idées anonymes</i>	<i>Retenu pour un prochain exercice. Est-ce qu'un simple carton suffit ?</i>

*FO propose également d'étudier la possibilité d'un local convivialité « correct » à la cité, la directrice répond qu'une étude est en cours avec la préfecture. Concernant la salle 118, celle-ci est en premier lieu une salle de réunion. FO précise que cela concerne le local « café » du 1<sup>er</sup> étage.*

*Sujet se pose quant à l'isolation thermique restreinte à la seule direction et au SIP de Langres alors que ce sujet est récurrent à d'autres sites. La direction envisage un premier test sur Langres et souhaite attendre un retour concret sur la pose de panneaux isophoniques.*

*En fin de séance, FO ajoute qu'en matière d'éco responsabilité, une problématique est liée aux détecteurs de lumières déclenchant un éclairage constant de certains locaux du CFP de St Dizier. La direction en prend note et va étudier l'opportunité d'installer des interrupteurs gradables.*

*FO ajoute que s'il reste de l'argent, il sera possible d'envisager l'achat de chargeurs de téléphone portables communs, de lunch box...sur le modèle de départements voisins.*

***Les décisions liées à l'utilisation du FACVT doivent faire l'objet d'un avis au CTL prévu le 22 mars prochain.***

***Informations complémentaires : 63 cas COVID depuis le début de la crise dont 41 depuis le 24 décembre. L'activité reste soutenue car encore 7 cas positifs sur la dernière semaine. La direction a arrêté de centraliser les cas contacts devenus trop nombreux.***