FO FÉDÉRATION DES FINANCES	CHS-CT	COMPTE-RENDU
	Du 27 Septembre 2022	
E-mail :	fo.ddfip63@dgfip.finances.gouv.fr fo.ddfip63@gmail.com	
Téléphone :	06-49-04-11-89	

Liminaire CHS-CT

Réponse aux liminaires

En préambule :
Monsieur le Président fait un rappel sur les gestes barrières, compte tenu de la recrudescence des nouvelles contaminations au covid19.
Réponse aux liminaires :
DGFIP : En réponse aux liminaires, le Président indique que oui les instances(CT-CHSCT) vont changer, suite au vote de la loi de 2019. Maintenant, il faut passer à la mise en application.
Il fait aussi un rappel à la sobriété énergétique. Il est conscient que la crise du covid, la guerre en Ukraine, l'inflation ainsi que la crise énergétique vont avoir un impact certain que ce soit au niveau personnel mais aussi collectif.
Pour les modalités de fonctionnement des futurs CSA (fusion CT-CHSCT), les directions sont en attente d'informations.
ENFIP : La réforme des instances devrait permettre de prendre en compte les spécificités des sujets « ENFIP », tout en ayant peur d'un éloignement (CSA qui siège à NOisel) et notamment avec l'ISST.
DOUANES : Les réformes vont permettre de conserver des instances locales mais ils sont en attente de plus d'informations notamment sur le volet budgétaire.
DNID : RAS

Approbation du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 12 avril 2022

Les OS ont voté **pour.**

Présentation pour avis du PAP 2022 de l'ENFiP (Ets de Clermont-Ferrand) et suite donnée à la demande des OS

Pour mémoire :

Le plan annuel de prévention se résume à une ligne par la préconisation d'achat de fauteuils de bureau. Les RPS spécifiques à l'ENFiP de Clermont-Fd ont disparu et ont été intégrés dans le PAP (plan annuel de prévention) de la direction des écoles.

La tentative de justification de cette réécriture par l'administration ne satisfait pas les délégués **FO-Finances**. Cet escamotage s'assimile à de la censure.

« Les OS ont demandé une suspension de séance pour se concerter. Les délégués exigent que le PAP soit réécrit et prennent en compte les risques qui ont été recensés lors du GT du 15 avril dernier.

Une seconde suspension de séance est demandée cette fois-ci par le Président.

A l'issue des échanges, il est prévu que le PAP de l'ENFIP soit représenté aux membres du CHSCT. »

Extrait du Compte-rendu du CHSCT du 28-06-2022.

Les OS avaient demandé qu'une étude sur les RPS à l'ENFiP de Clermont-Fd soit réalisée par l'EIPAS. L'administration locale semblait être d'accord sur le principe.

Dans les réponses apportées dans le PAP national sur les RPS, il est proposé de faire un GT ?!

Traiter les souffrances des collègues en leur proposant un groupe de travail et renvoyer une étude des RPS aux calendes grecques, c'est mépriser les agents.

Au fait, il manque le numéro vert ?

Au final la Direction des écoles est opposée à la réalisation de cette étude ! Que doit-on en penser ?

L'administration a donc voulu laisser sa version censurée du PAP2022.

Vote CONTRE à l'unanimité.

Finalement, les réunions en mode « zoom » pourraient avoir deux objectifs !
→ Eviter l'isolement,
→ Réchauffer l'atmosphère !

Présentation pour avis du PAP 2022 de l'INSEE

Le PAP ne prend pas en compte de nombreux problèmes au sein de l'INSEE. Beaucoup d'agents se sentent abandonnés et isolés, notamment depuis la mise en place du télétravail en 2020. Le fait le plus inquiétant est l'absence de directeur du site et le rattachement à Lyon, depuis la reforme des régions. Le manque de lisibilité sur le futur de l'INSEE dans le Puy-de-Dôme inquiète les agents qui ont besoin d'être rassurés sur leur devenir.

Les agents reprochent aussi le manque de réflexion sur le télétravail dans son ensemble, l'organisation du travail et des équipes de travail etc.

On peut vite comprendre ce que ça peut donner quand Paris propose de travailler avec les collègues en mode « zoom » pour éviter l'isolement des télétravailleurs ! Sic…

Vote CONTRE à l'unanimité.

Présentation pour avis du PAP 2022 de la DNID

Le chef de la DNID a préparé le PAP avec les 5 agents du service.

Il nous fait part de la bonne maîtrise sanitaire au niveau du service, il lui reste suffisamment de masques, de gel et de lingettes pour faire face à la prochaine vague du covid.

Au niveau du télétravail, l'accord cadre est respecté et les agents peuvent télétravailler deux jours par semaine. Ils avaient déjà tous le matériel nomade. Ils ont, en plus, été dotés d'écrans 22 pouces pour chez eux.

Pour des raisons de sécurité, les visites du magasin ne peuvent se faire que si il y a au minimum 2 agents.

Abstention pour FO – vote Pour des autres OS

Présentation pour avis du PAP 2022 de la Douane

Le PAP de la douane concerne les 126 agents en poste. Certains services ont des risques beaucoup plus spécifiques (brigade de surveillance avec le port d'armes, le travail de nuit, les chiens etc).
Cependant, ce PAP sera à compléter. En effet, il y a de nouveaux services et, de fait, de nouveaux risques.
Pour la dotation de gilets pare-balles féminins, une action spécifique va être mise en œuvre sur 2023, mais la douane est tributaire des marchés de la police. Cet état de fait dure depuis plusieurs années. L'égalité hommes-femmes n'est pas encore faite.

Abstention de FO et contre des autres OS.

Point d'étape sur les mesures COVID

Le protocole est inchangé depuis celui du mois de mars 2022. Les conditions restent identiques.
Nous avons tous été destinataires du message du Secrétariat Général avec une nouvelle information en locale.

Mise en place du Wifi à la DDFIP63 sur le site Morel.

Deux salles vont être équipées. Les salles de réunions du RDC et celle du 1er étage.
Monsieur Métayer nous présente la partie technique. Des bornes vont être installées en nombre suffisant pour garantir un bon accès, tout en faisant attention aux normes concernant les ondes (10 à 20 fois moins élevée que la maximale autorisée soit largement moins qu'un téléphone portable). Chaque ordinateur portable de la DGFIP est équipé d'un certificat de reconnaissance automatique. Seuls les postes DDFIP pourront se connecter. L'installation devrait se faire courant octobre. La hauteur des appareils émettant des ondes est fixée à 2,10 mètres.
Les installations à venir seront sur Berthelot, Issoire et Riom.
Attention, toute personne étant électro-sensible, ayant des problèmes de santé et étant porteur d'un implant de type actif ou passif (exemple :pacemaker), devra se faire connaître auprès du médecin du travail afin d'éviter tout risque. Toutes les mesures nécessaires seront prises si cela devait s'imposer.

Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment de l'INSEE

En préambule, Le président regrette le manque de communication sur ces travaux. En effet, ce bâtiment abrite les bureaux du SGC de Clermont Métropole. Un chantier commun et global aurait pu être mis en place.
De plus changer seulement les ouvrants ne va pas rein résoudre. Ce bâtiment, comme tant d'autres, est une véritable passoire thermique.
Il faudra faire attention à la situation des sondes pour le chauffage. Si celles-ci sont situées dans les étages supérieurs, il faudra être vigilant pour que les collègues de la CAM n'aient pas froid.
Les travaux sont financés sur des crédits INSEE.
Des prélèvements ont été réalisés, il a été détecté de l'amiante. Toutes les mesures de sécurité seront prises. Les fenêtres seront remplacées par phase de demi-étage.

Information sur la réforme des instances par l'ISST Présentation du Comité Social d'Administration (CSA)

A partir du mois de janvier 2023, les CTL et CHSCT seront remplacés par le Comité Social d'Administration (CSA).
Le CSA se réunira en assemblée plénière et comportera une Formation Spécialisée SSCT (santé, sécurité, conditions de travail).

Voir notre publication sur les nouvelles instances :

https://www.fo-dgfip-sd.fr/063/spip.php?article1591

Présentation du rapport de visite du CDFiP d'Issoire par l'ISST

La visite a été faite avant la mise en place du NRP. De nombreux points ont été résolus depuis.
Il faut repenser l'espace parking. Il faut obligatoirement un espace pour les vélos des agents mais aussi pour ceux du public.
Le bâtiment a été repeint en bleu… Y compris les vannes de coupure de gaz qui doivent obligatoirement être en rouge !
Les espaces de convivialité avec encore beaucoup trop de multiprises !
Les BAES ne sont pas toujours visibles et le dossier de la ventilation est à revoir.
La salle climatisée ne permet pas de raccordement informatique.

Présentation du rapport de visite de la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes (BSI) par l'ISST

Sur ce site aussi, beaucoup trop d'appareils branchés sur des multiprises. Des travaux sont prévus avec l'installation d'une goulotte et des prises murales.
Certains BAES ne sont pas visibles ou pas installés de manière logique.
Des outils de travail (perceuse, visseuse, meuleuse) ne fonctionnent pas, ils sont à remplacer.
Les locaux utilisés par la douane à l'aéroport d'Aulnat ne sont pas forcément adaptés : espace de fouille des bagages à l'extérieur pas abrité, places de parking pas ou plus matérialisées, autre local de fouille pas nettoyé, un autre local a des traces d'humidité.
Le gestionnaire du site a été contacté.
Le local pour les motards est beaucoup trop petit.
La douane est locataire rue Mermoz. Il faut engager une sérieuse réflexion sur les espaces vacants dans d'autres bâtiments administratifs. Ce qui semble être en cours puisque Monsieur le Président nous informe que les représentants de la politique immobilière de l'Etat ont visité sur le site de la DISI à la Parlette.

Les personnels et responsables des douanes présents lors de ce CHSCT n'étaient même pas au courant de ces visites !
En espérant que cela se concrétise pour améliorer le cadre et les conditions de vie au travail des collègues de la BSI.

Présentation du dossier de diagnostic amiante du CDFiP de Berthelot.

Un rapport fait apparaître que le site de Berthelot comporte pas mal de zones où il y a de l'amiante. Attention, il s'agit très souvent d'amiante présente dans la colle et/ou dans les dalles des sols. Tant que celles-ci ne sont pas abîmées, il n'y a pas de risque pour la santé de nos collègues.
Des études sont en cours et les travaux devraient être pluriannuel. Pour les plus grandes ailes (A ou B) le coûts des travaux seraient de 180 000 euros par étage hors marché !! Pour l'aile C de l'ancien SIP il faut encore compter 70 000 euros.
La direction fait son possible pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible. D'autant que les zones vides actuelles pourraient servir de zones « tampons » ce qui permettraient aux collègues de Berthelot d'être un peu moins soumis aux aléas des travaux durant leur réalisation. Le dossier doit remonter à la DG pour le 03/10/2022.

Suivi de la prévention du risque radon à l'antenne de Montaigut en Combrailles

Les mesures du radon sont supérieures à la norme. Une étude va être diligentée cet hiver par la prise de nouvelles mesures. Des préconisations seront proposées pour faire baisser ce taux. Attache est prise auprès de la commune propriétaire des locaux.
Si celle-ci ne voulait pas faire les travaux, la responsabilité en reviendrait à l'employeur.
Le Médecin du travail doit recevoir les agents afin de mettre en place un suivi médical plus poussé. Les retraités ayant travaillés dans ces locaux peuvent, eux-aussi prendre contact avec le MT afin d'obtenir une attestation d'exposition au radon (en cours de mise en place).
Des analyses devraient être réalisées par la mairie dans l'ancienne trésorerie.
Même constat pour les collègues ayant travaillés sur le site de Cunlhat.
Un pilotage national est en train de se mettre en place sur le sujet RADON.



Suivi des fiches de signalement

DDFiP : 3 fiches de signalement, les incivilités ne diminuent pas. Une collègue n'a pas repris depuis l'agression verbale et les menaces reçues en juin.

Suivi des accidents de services et de trajets

DDFiP : 1 accident de trajet
BSI : 1 accident de trajet

Suivi des registres santé et sécurité au travail

DDFiP :
→ Une personne en poste au GIR63 a obtenu le financement pour un nouveau gilet pare-balles.
→ Demande d'installation de la climatisation dans les locaux de Berthelot. Une salle climatisée existe déjà au sein de ce bâtiment.
→ Un collègue d'Issoire ne peut plus remonter son store. Un devis d'entretien et réparation des stores d'Issoire a été validé.

Douane :
→ Problème de dysfonctionnements de l'ascenseur lié aux fortes chaleur. Une collègue handicapée n'a ainsi pas pu accéder à son bureau. La réparation a depuis été effectuée. Pendant la durée de la panne, la collègue a pu télétravailler.
→ un collègue du GIR a pu obtenir une appareil de rafraîchissement. Le bâtiment (caserne de la Gendarmerie à Clermont-Fd) qui accueille le GIR n'est pas du tout isolé.

ENFIP et INSEE : RAS

Situation des crédits et examen des propositions d'actions 2022

Après de derniers ajustements, l'intégralité des fonds ont été attribués.
La demande concernant des lampadaires pour l'INSSE a été rejetée, faute de crédits.

QUESTIONS DIVERSES

Les délégués FO ont évoqué le mauvais état des stores bannes dans le service du CSRH côté sud à la Parlette. Le BIL va faire le point des travaux à effectuer.

Les futurs diagnostics thermiques seront communiqués aux OS.

Pour tout ce qui concerne la sobriété énergétique, voir notre compte rendu de Groupe de Travail.

L'installation d'un laboratoire AURA pour la douane (cf CHSCT du 28/06/2022) est encore en cours d'arbitrages. Un point d'information devrait pouvoir être fait lors du prochain CHSCT.

Le prochain CHSCT aura lieu le 07 novembre 2022

N'hésitez pas à nous contacter si besoin !!!

N'hésitez pas à nous contacter si besoin !!!

Les élus en CHSCT : Titulaires → Christine PEREIRA (DGFIP) – Jean-Marc LE FAY (DGFIP)
Suppléants → Hélène SEGAULT (INSEE)

FO-DDFIP63 : ESI La Parlette - 17 Rue de la Parlette - 63000 Clermont-Ferrand