



SAVOIE

CHSCT DU 1/03/2022 RECONVOQUE LE 08/03/2022

Avant Propos: Celui-ci n'avait pas pu avoir lieu suite à un boycott des représentants des organisations syndicales pour contester le chiffrage de suppression des emplois aux Douanes, dans le cadre du transfert de certaines missions des Douanes à la DGFIP.

POINT 1: Approbation PV CHSCT

Pas d'approbation pour PV du 16/03/21 et 03/06/21 car relecture par les représentants des organisations syndicales, renvoi au prochain CHSCT.

NOTE D'ORIENTATION MINISTERIELLE 2022:

Thématiques abordées:

- **Prévenir les risques liés au télétravail.**
- **Anticiper et prévenir les risques liés aux projets de réorganisation(NRP).**
- **Rester vigilant dans le contexte sanitaire(aération et nettoyage des locaux).**
- **Risque de désinsertion professionnelle et accompagner le retour à l'emploi .**
- Prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles (fiches de signalement).**
- Consolider et ancrer la culture de la prévention dans le quotidien du travail.**
- Utiliser les crédits du CHSCT pour contribuer à la culture de la prévention.**

POINT 2: Examen des sources d'identification des risques

A) Registres Santé Sécurité au Travail(RSST):

- **DDFIP SPFE CHAMBERY , problème de remontée d'odeur nauséabondes**
En dépit des interventions du technicien de la DDFIP rattaché au BLI, ce problème n'a pu être résolu.

Le syndic de copropriété, le Cabinet Graillat a été sollicité pour intervention car cela relève désormais d'un problème de copropriété, toujours rien malgré mails relances. **FO a indiqué "qu'il serait judicieux de faire une mise en demeure au Cabinet Graillat afin que ce problème soit pris en compte par ce Cabinet , car un loyer est facturé contenant une somme allouée aux charges de copropriété"**. La direction de la DDFIP 73 était très hostile concernant l'envoi d'une mise en demeure au Cabinet GRAILLAT. Le représentant de la direction de la DDFIP "Nous n'avons jamais utilisé et eu besoin d'avoir recours à cette procédure concernant ce syndic de la Copropriété dont dépend le SPFE(Service Publicité Foncière Enregistrement)."

-
-SIP CHAMBERY , problème de l'antenne relais d'Orange pour les agents du 3ème travaillant à proximité. Une nouvelle demande de mesure va être demandée à l'organisme chargé de mesurer les ondes magnétiques puisque c'est gratuit.

Douanes BSI CHAMONIX au CERRO (avant le Tunnel du Mont Blanc)

Un problème de salubrité récurrent d'apparition de souris dans le bâtiment du Cerro(Sorte d'ALGECO) existe en dépit de pose de pièges à souris. Une nouvelle société va être chargée de déceler les causes de l'apparition de souris par rapport à une précédente qui s'occupait de mettre des pièges à souris .

Accidents du travail:

Aucun à la DDFIP

Douanes: blessures lors de l'exercice de leurs missions(intervention rapide en voiture, contrôle dans TGV Milan – Paris et accidents de trajets) ;

Exercices d'évacuation:

DDFIP (CFP Chambéry , St Jean de Maurienne, Aix Les Bains), rien à redire hormis que ceux-ci se déroulent le mercredi donc moins de monde et que guides et serre-files peuvent ne pas être là le jour de cet exercice.

Dans un exercice d'évacuation une personne était remontée pendant l'exercice d'évacuation cherchait son vêtement, consigne lui a été rappelé de ne pas remonter pendant l'exercice d'évacuation.

Hôtel des Douanes pas de remarque.

Visite ISST (Inspecteur Santé Sécurité Travail)

*Site de Moutiers, problème de présence massive de bouilloires et cafetières dans bureaux de branchement sur beaucoup de multi prises d'où risques de surtension. Problème d'encombrement de certains espaces, endroits, de nettoyage des fours-micro-ondes utilisés par les agents dans les espaces détente.

A ce sujet a été évoqué de faire la demande à la Mairie de Moutiers de l'installation de la mise en place d'un miroir sur le trottoir d'en face pour les agents sortant du parking du bâtiment B, (celui en pente).

Plombémie stand de tir de Grenoble utilisé par les Douanes lors d'exercices:

Etant donné que lors de la dernière mesure celui-ci dépassait la norme , une nouvelle mesure a été effectuée tout est redevenu normal, donc retour à l'ancien protocole concernant les contrôles de mesure de plombémie.

POINT 3 BUDGET:

Budget 2022:

Pour 932 agents incluant les Douanes) cela représente 123 Euros par agents, soit un montant total de 114 636 Euros après réserve de 6% des crédits soit 107 578 Euros.

Celui de 2021 s'élevait à 113 623 Euros pour 967 agents, soit 117,50 euros par agent mais avec application de la réserve de crédits soit 106 805 Euros.

Nature des dépenses engagées en 2021:

-dans le domaine de la formation hygiène Sécurité (formation exercices Incendie d'évacuation, de Sauveteur Secouriste du Travail, de s'adapter à un monde qui bouge, d'habilitation électrique).

-dans l'amélioration des locaux (stores vénitiens, problème radiateurs , achat de gels hydroalcoolique, de masques chirurgicaux)

-dans du matériel ergonomique sur prescription du Médecin du Travail suite aménagement de postes de travail, des équipements(vêtements pour ceux exerçant des missions à l'extérieur, sacs à dos)

-des défibrillateurs

POINT 4: Présentation des EPI(Equipements Protection Individuels) par des ergonomes pour la branche OPCO(Opérations Commerciales) des Douanes :

3 sites ont été retenus pour cette analyse(Un dans l'Est , celui du Havre, celui de Lyon St Exupéry).

Il a été frappant de constater en visionnant leur diaporama que selon le site où se trouve les agents, ils n'ont pas le même matériel , pas d'uniformisation pas la même dotation et pas le même financement de ces EPI (gilets, parkas chaussures, chasubles pantalons.....)

POINT 5:

Plombémie dans l'eau DR(Direction Régionale) Douane Chambéry

Concernant le problème Il a été résolu suite aux travaux effectués, attente du feu vert de l'ARS(Agence Régionale de Santé) pour consommer de nouveau de l'eau

Concernant le problème du pavillon, bâtiment donnant sur la rue Jean Pierre Veyrat, ce problème demeure, car ce n'est pas la même canalisation ; une très grosse tranchée doit être ouverte dans cette avenue par le service des Eaux de la ville de Chambéry sûrement effectué partir de juin 2022 quand la circulation automobile sera moindre dans cette avenue, car mise en place de déviation obligatoire.

INFOS DIVERSES:

- Relogement de la Brigade de Surveillance des Douanes de Montmélian:

Le projet avance, des modifications ont été prises en considération suite à indication des agents.

Permis de construire (PC) déposé le 12/12/2021, 17/03/2022 échéance du PC, délai de 2 mois puis construction du bâtiment et livraison prévue du bâtiment en février 2023.

- Situation du Pavillon de la DR :

Suite à la construction d'un immeuble à côté de ce pavillon des fissures sont intervenues, constatation de celles-ci, une fois la construction définitive de cet immeuble de nouvelles constatations seront effectuées, c'est entre l'assurance du constructeur de cet immeuble et l'Etat qu'un contentieux aura lieu pour les réparations à effectuer.

Donc pour le moment pas de nouvelle installation d'agents des Douanes dans ces locaux.

- Point Covid

Depuis le 24 janvier 2022 le taux d'incidence en Savoie est revenue à 369 pour 100 000 habitants, forte hausse et un taux de 19% de cas positifs.

-GT SDIF:

De nouveaux entretiens avec les agents vont avoir lieu, envoi de questionnaires par la psychologue du travail ; fin mars une nouvelle réunion doit avoir lieu.

Questions Diverses:

Douanes détecteurs de CO2:

17 détecteurs seraient nécessaires pour les locaux des Douanes

Transition CHSCT -CSA

Pour les Douanes ce serait 12 CSA représentant 42 Directions interrégionales. Elles fonctionnent déjà en inter régions pour leurs Comités Techniques.

Concernant la DDFIP de la Savoie , ce serait 8 représentants des organisations syndicales au CSA.

Si le département a moins de 200 agents pas de CSA.

Pour Les DIRCOFI elles ne seraient plus rattachées au département dans lequel elles exerçaient. Ce serait un seul CSA par région.

Utilisation Médiation Projet:

Cette procédure aurait pu être utilisée dans le problème lors de la création et mise en place du SDIF.

Celle -ci avait été utilisée dans la gestion publique pour le poste d comptable de la Trésorerie de St-Michel de Maurienne, mais elle avait échoué, n'avait pas pu aller à son terme.

Vos représentants en CHSCT:

**Jean Jacques PEYRONNEL
Titulaire FO DGFIP
PRS CHAMBERY**

**Cédric CHAMPLET
Suppléant FO DOUANES
Bureau des Douanes de Bissy**

N'oubliez pas d'annoter le Registre SST ((Santé Sécurité du Travail) si problèmes rencontrés dans les locaux dans lesquels vous travaillez!!

N'hésitez pas à remplir une fiche de signalement en cas de graves différends avec un redevable (agressivité, menaces de mort.....)!! (

Abréviations utilisées:

- * BLI (Budget Logistique Immobilier)
- *CHSCT (Comité Hygiène Sécurité Conditions de travail)
- * CSA(Comité Social d'Administration) qui va remplacer les Comités Techniques(CT)
- * NRP (Nouveau Réseau de Proximité)