

**COMPTE-RENDU DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU 13 JUIN 2013**

Le **Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail** (CHSCT) s'est tenu le 13 juin 2013 sur le site Moulin avec la Direction locale. Vos représentants **FORCE-OUVRIERE DGFIP**, Philippe MASSON, titulaire, et Frédéric DELHAIE, suppléant, étaient présents.

Les actions annexées ont été adoptées.

Site de Blanc-Mesnil

L'ensemble des Organisations Syndicales a déposé une motion, en pièce jointe, concernant la situation du département en général et certains sites en particulier, comme le CFP du Blanc-Mesnil. Cette motion a été adressée au Ministre de l'Economie et des Finances, au Directeur Général de la DGFP ainsi qu'au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

La direction a indiqué que l'immeuble le Continental, qui a 40 ans, n'est pas aux normes. Une assignation en référé du propriétaire a été effectuée le 10/06/2013 auprès du tribunal. Les loyers et charges ne sont pas payées depuis plusieurs mois, le propriétaire ne respectant pas ses obligations.

La direction a précisé que ce référé concerne les ascenseurs, le DTA (Dossier Technique Amiante) ainsi que les BAES (Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité). Elle a indiqué que le propriétaire a fait quelques travaux suite à sa venue en mai 2013 dans l'immeuble, en présentant un devis pour le changement de 2 ascenseurs en juillet 2013 et en s'engageant à effectuer le DTA et les travaux concernant les BAES. Pour l'instant les travaux ne sont toujours pas effectués.

En ce qui concerne la situation future, la direction a indiqué être en discussion avec la Direction Générale et qu'il était possible de réinstaller l'hôtel des finances de manière divisible puisqu'il comporte 2 SIP et 2 SIE, ainsi qu'une brigade de vérification.

Les solutions proposées sont les suivantes :

. soit la réimplantation des services de Blanc-Mesnil (SIP, SIE, PCE, Brigade) dans un immeuble à rénover (Le Bonaparte). Le nouveau SIP et le SIE d'Aulnay seraient quant à eux réimplantés dans un immeuble à construire, mitoyen de l'actuelle trésorerie recouvrement d'Aulnay.

. Soit la réimplantation de la totalité des services actuellement au Blanc-Mesnil sur les deux sites mitoyens d'Aulnay, l'actuelle trésorerie recouvrement étant agrandie et un immeuble nouveau construit.

Le Bonaparte est un immeuble dont il ne reste plus que la structure et qui doit être entièrement refait, mais pas avant 2015, au mieux.

Le continental, quant à lui, ne serait pas remis en état avant 2017.

Selon la direction, il était hors de question, bien que des locaux proches du RER aient été trouvés, d'installer les agents à Villepinte. Selon elle les agents seraient d'accord pour une réinstallation dans le futur immeuble Bonaparte (bien qu'aucun sondage n'ait été fait à ce jour auprès des agents de Blanc-Mesnil).

Il est à noter que suite au CTL du 26 avril 2013 et à la pression des agents de Blanc-Mesnil qui ont fait grève ce jour là, la direction a évolué et un calendrier a été fixé (voir compte-rendu CTL).

La direction a ajouté que tout le dossier a été transmis à la direction générale et qu'elle attend son accord sur ces propositions.

La direction a retenu 3 problèmes principaux dans l'immeuble actuel Le Continental : La lumière des escaliers (en fournissant des torches aux agents pour y remédier, ce qui ne peut être une vraie solution), les BAES (lumières de secours) et les ascenseurs. Elle doit faire face à l'incurie du propriétaire (un devis électrique a été demandé au propriétaire, sans réponse à ce jour).

La direction a informé le Préfet et a précisé qu'en ce qui concerne les ascenseurs, seuls quelques professionnels montent dans les étages et pas les contribuables qui sont reçus à l'accueil au rez-de-chaussée. Elle a indiqué qu'elle doit gérer l'existant.

Face à cette situation et à la volonté de la direction de laisser les choses telles quelles, avec un déménagement éventuel en 2015, et étant donnée que cette situation ne peut que se dégrader ainsi que la sécurité et la santé des agents et des contribuables qui sont accueillis dans des conditions indignes, l'ensemble des OS a demandé la tenue d'un CHSCT exceptionnel consacré au Blanc Mesnil le 19/09/2013 après-midi, cette demande ayant été acceptée par la direction.

L'ensemble des OS a précisé à la direction que dans le cas ou rien ne serait prévu pour un déménagement d'urgence, la médecine du travail serait saisie afin de procéder à la fermeture administrative de l'immeuble Le Continental dans les meilleurs délais.

AMIANTE

En ce qui concerne le Document Technique Amiante (DTA) de Blanc-Mesnil effectué dernièrement, il a été demandé pourquoi la présence d'amiante détectée en 2005 lors du dernier DTA n'a pas été reprise. La direction a indiqué qu'en 2005 les contrôles avaient été visuels alors qu'en 2013 des trous ont été effectués pour vérifier la présence d'amiante.

En ce qui concerne l'immeuble de la Croix Blanche désamianté, une proposition de contact avec le médecin du travail, a été envoyée à chaque agent y ayant travaillé, aux frais de l'administration, sans retour à ce jour. Les retraités ayant été oubliés la direction s'est engagée à les retrouver.

N'hésitez pas à signaler tout problème relevant de la compétence du CHSCT soit par l'intermédiaire du cahier hygiène et sécurité qui doit être à la disposition de tous dans chaque unité de travail et service, par la voie hiérarchique ou en joignant vos représentants.

FO DGFIP est à votre disposition pour faire remonter tous les problèmes concernant l'hygiène et sécurité, la priorité étant de les inscrire dans les cahiers hygiène et sécurité prévus à cet effet.

INFORMATIONS DIVERSES

Adresse de la médecine de prévention : CDAS, 27 rue DELIZY, 93500 PANTIN (RER : EOLE arrêt PANTIN ou métro ligne 5 arrêt Eglise de PANTIN) ; Téléphone : 01-48-43-35-45 ; Fax : 01-48-43-35-44

Dans tous les cas, n'hésitez pas à joindre vos représentants CHS pour toute information complémentaire.

Titulaire CHS FO DGFIP 93 : MASSON Philippe, Redevance audiovisuelle, Site Satie

Téléphone : 01-48-96-55-44 ; **Mel :** philippe.masson1@dgfip.finances.gouv.fr

Suppléant CHS FO DGFIP 93 : DELHAIE Frédéric, SIP de Noisy le Sec

Téléphone : 01-49-15-49-47 ; **Mel :** frederic.delhaie1@dgfip.finances.gouv.fr

AVEC FO DEFENDONS LA LIBERTE ET L'INDEPENDANCE SYNDICALES

Secrétariat Force Ouvrière : FO.ddfip93@dgfip.finances.gouv.fr ☎ 01.48.96.62.30
Site Moulin, 13 Esplanade Jean MOULIN, 93009 BOBIGNY

ANNEXE : ACTIONS VOTEES LORS DU CHS DU 17-01-2013

- **Interdirectionnel : Formations** : recyclage sauvetage secourisme du travail (8 sessions), 6 formations de prévention des TMS (travail sur écran + manutention : 9 sessions), risque d'agression, fournitures de bureau, 3 formations habilitation électrique, 4 formations extincteurs (équipiers de première intervention), 3 formations guides et serre-files d'évacuation, 15 formations accompagnement aux exercices d'évacuation.
- **Prévention des dangers liés aux conditions de travail**
 - . **DRESG-Cellule d'accueil téléphonique** : Réaménagement de la cellule d'accueil du SIPNR suite à audit (travaux électriques)
- **Accessibilité handicapés**
 - . **Douanes de Roissy : Bâtiment 5730** : Remise en état de la passerelle d'accès handicapés au bâtiment
 - . **DDFIP : Tous sites** : Installation de micros pour l'accueil des malentendants
 - . **DDFIP : Bobigny : Bâtiment Moulin** : Pose d'un garde-corps sur la rampe handicapés
- **Ambiance lumineuse**
 - . **DDFIP : CFP de Bobigny Moulin et Montreuil** : Achat de lampes de bureau
 - . **DDFIP : TP La Courneuve** : Remplacement de stores hors service et pose de nouveaux stores sur le plateau de travail
 - . **DDFIP : CFP Neuilly sur Marne** : Pose d'un éclairage indirect au SIE
 - . **DDFIP : CFP Noisy le Sec** : Remplacement d'un store hors service et pose d'un nouveau store dans le box d'accueil
 - . **DDFIP : CFP Pantin** : Pose d'un éclairage indirect au SIE
 - . **DDFIP : CFP Saint Denis** : Remplacement de stores hors service et pose de nouveaux stores sur le plateau de travail, achat de cloisonnettes
 - . **DDFIP : CFP Le Raincy** : Remplacement des luminaires
- **Amiante**
 - . **Douanes de Roissy-Bâtiment 3701** : Opération de désamiantage des sols. Pour cette action, **FO** s'est abstenu, le désamiantage étant en principe à la charge de l'employeur, mais cette opération étant demandée par les agents concernés.
- **Sécurité incendie**
 - . **DDFIP : CFP Aubervilliers** : Installation d'un détecteur incendie dans le local de l'autocom
 - . **DDFIP : TP Bagnolet** : Ajout de BAES
 - . **DDFIP : TP Le Raincy** : Remplacement d'une fenêtre avec ouverture à la Française et pose d'une grille pompier
- **Sécurité électrique**
 - . **ENFIP : Noisy Michel Ange** : Travaux de câblage pour création de lignes téléphoniques dans les salles de cours
 - . **DIRCOGI IDF : La Plaine Saint Denis** : Achat de gants pour les agents ayant reçu une habilitation électrique
- **Ambiance climatique**
 - . **DDFIP : CFP Le Blanc mesnil** : Remplacement du skydôme endommagé
- **Contraintes posturales**
 - . **Douanes de Roissy : Unités de surveillance** : Poursuite de l'équipement en nouveaux bancs de visites
 - . **DDFIP : CFP Neuilly sur Marne** : Achat d'un chariot
 - . **DDFIP : TP Le Raincy** : Achat de deux marchepieds pour l'archivage
 - . **DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis** : Achat d'ordinateurs portables sur préconisation du médecin de prévention. **FO** est intervenu que cette action relevait du budget de fonctionnement et non du CHS, mais a voté pour puisque préconisé par le médecin de prévention.
- **Voies de circulation, escaliers, portes de sécurité**
 - . **DDFIP : Bobigny Bâtiment Moulin** : Pose de nez de marches antidérapants dans l'escalier
- **Travail en hauteur**
 - . **DDFIP : CFP Le Raincy** : Pose d'un garde-corps
 - . **DDFIP : CFP Livry Gargan** : Pose d'un garde-corps
 - . **DDFIP : CFP Neuilly sur Marne** : Pose d'une barre d'accroche et d'une échelle sur le skydôme, achat d'un garde-corps
- **Aménagement des sanitaires**
 - . **DDFIP : CFP Neuilly sur Marne** : Remplacement des WC et lavabos usagers
 - . **DDFIP : Bobigny Moulin** : Achat de vasques plates doubles et de 6 mitigeurs
- **Hygiène et nettoyage des locaux**
 - . **DDFIP : CFP Saint Denis** : Remise en peinture du SIE et du SIP
- **Conduite de véhicules et appareils motorisés**
 - . **DVNI : PANTIN** : Formation pour chariot élévateur

ANNEXE : ACTIONS VOTEES LORS DU CHS DU 13-06-2013

- **Aménagement des postes de travail pour handicapés (achat de petits équipements)**
 - . DDFIP : Bobigny Bâtiment Moulin : Achat de trois téléphones pour malentendants
 - . DDFIP : Bobigny Plaza : Achat d'une batterie et du câble d'alimentation pour la loupe électronique de lecture
- **Accessibilité handicapés (mise en conformité)**
 - . DDFIP : CFP Rosny : Création d'une rampe et élargissement des portes
- **Ambiance lumineuse**
 - . DDFIP : TP Bagnolet : Pose d'un éclairage direct
 - . DDFIP : TP Le Blanc Mesnil : Ajout d'un store vénitien
 - . DDFIP : TP Municipale de Pantin : Pose de 5 films optiques
- **Sécurité incendie**
 - . Douanes de Roissy - Bâtiment 3520B : Expertise par thermographie infrarouge pour prévenir tout départ de feu d'origine électrique
 - . Douanes de Roissy - Bâtiment 56 Le Bourget : Installation de portes coupe feu au sous sol
 - . DDFIP : TP Municipale Aubervilliers : Mise en place d'une centrale incendie
 - . DDFIP : TP Aulnay : Ajout de BAES
 - . DDFIP : TP Bagnolet : Ajout de BAES
 - . DDFIP : TP Drancy : Ajout de détecteurs optiques de fumée
 - . DDFIP : CFP Le Blanc Mesnil : Achat de lampes torches pour les guides et serre-files
 - . DNEF : Pantin : Installation de 4 BAES
 - . DNEF : Pantin : Pose de barrières de sécurité aux archives
 - . DNEF : Pantin : Pose d'une porte coupe-feu au sous sol dans le local papier
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Remplacement des blocs de secours du parking et des circulations
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Réparation des fuites sur colonnes sèches
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Mise en place d'une signalétique sur les colonnes sèches issues de secours et les trainasses
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Ajout d'une sirène flash face au bureau d'un malentendant
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Ajout d'une sirène et échange de 2 détecteurs thermiques en optique de fumée dans les locaux techniques
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Remplacement d'une porte coupe feu
- **Substances CMR**
 - . DDFIP : CFP Le blanc Mesnil : Constitution d'un DTA
- **Sécurité électrique**
 - . DNEF : Pantin : Changement des interrupteurs dans les locaux aveugles
- **Ambiance climatique**
 - . DDFIP : TP Epinay : Remplacement de la VMC
 - . DRESG : Noisy Centre : Amélioration de la climatisation de l'atelier de reprographie
 - . DDFIP : CFP Le Blanc Mesnil : Remplacement du skydôme endommagé
- **Ambiance sonore**
 - . DDFIP : CFP Livry Gargan : Pose de cloisonnettes séparatrices au guichet de l'accueil
 - . DDFIP : TP Municipale de Pantin : Pose de cloisonnettes séparatrices au guichet de l'accueil
 - . DRESG : Noisy Centre : Isolation d'un bureau contre les nuisances sonores et thermiques en provenance du couloir
- **Contraintes posturales**
 - . DDFIP : CFP Livry Gargan : Achat d'un escabeau pour le gardien
 - . Douanes : Achat de 4 bancs de visite
- **Voies de circulation, escaliers, portes de sécurité**
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Travaux sur le portail (remplacement du palpeur arrière)
 - . DIRCOFI IDF : La Plaine Saint Denis : Travaux sur le portail (système de liaison mobile)
- **Sol glissant, inégal, dégradé (travaux)**
 - . DDFIP : SIP Le Blanc Mesnil : Amélioration de l'étanchéité des huisseries à l'accueil
- **Travail en hauteur**
 - . DDFIP : CFP Noisy Le Sec : Pose d'un garde-corps
- **Hygiène et nettoyage des locaux**
 - . DDFIP : CFP Aubervilliers : Nettoyage approfondi des sols
 - . DDFIP : CFP Saint Denis : Curage des canalisations
 - . DDFIP : Moulin : Achat d'une armoire de sécurité pour le stockage des produits inflammables